

“Norme di sicurezza ditte esterne”

Redazione *		Verifica QA *		Autorizzazione *	
Resp. SPP Tonelli Alberto	18/03/2015 10:32:00	Revisore QA	18/03/2015 10:53:00	Direttore Operativo Carli Renato CDI	18/03/2015 11:40:00
		Pedinelli Giacomo			
		Verifica			
		Resp. Acquisti e Logistica	18/03/2015 11:37:00		
		Cozzini Silvia			

* 21CFR Part11 Compliant Signature

OGGETTO E SCOPO	3
RESPONSABILITÀ	3
CAMPO DI APPLICAZIONE	3
DEFINIZIONI E ACRONIMI	3
RIFERIMENTI	3
CONTENUTO	3
1 PREMESSA	3
2 LAVORI ALL'INTERNO DEL SITO	4
3 MACCHINE, MEZZI ED ATTREZZATURE	4
4 CIRCOLAZIONE E OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO DEI VEICOLI ALL'INTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE.....	4
5 IMPIEGO DI SOSTANZE PERICOLOSE O NOCIVE	4
6 PRECAUZIONI CONTRO I PERICOLI DI INCENDIO E DI ESPLOSIONE	5
7 DOTAZIONE DI MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE	5
8 ISPEZIONI	5
9 IMPATTO ACUSTICO.....	5
10 SCARICHI IN FOGNATURA CORPI IDRICI	6
11 RIFIUTI E SCARTI (COMPRESI OLI ESAUSTI E BATTERIE)	6
12 RISORSE	6
13 INVITO ALL'OSSERVANZA NORMATIVA VIGENTE PER I TRASPORTATORI DI RIFIUTI	6
ALLEGATI	6

Oggetto e Scopo

Fornire disposizioni riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori e norme ambientali a cui devono attenersi le imprese esterne o appaltatrici e i lavoratori autonomi che lavorano in nome o per conto dell'organizzazione e che svolgono attività nei siti della CDI S.p.A..

All'atto della fornitura o dell'affidamento dell'incarico a tutti i soggetti che lavorano in nome

o per conto dell'organizzazione sarà consegnata copia della presente procedura e della politica ambientale. Sarà cura della ditta ricevente farsi carico di tutte le indicazioni in esse contenute, prendere atto di tutti i possibili rischi specifici dell'area interessata e raccogliere dal materiale consegnato le gli elementi necessari per la predisposizione delle misure preventive necessarie al rispetto dell'ambiente.

CDI S.p.A. con la presente procedura emana disposizioni atte a disciplinare i rapporti con le Imprese esterne operanti nei propri siti e a influenzare le attività da loro svolte che generano o possono generare impatti ambientali.

Il documento è applicabile a tutte le attività di soggetti esterni che l'organizzazione è in grado di coordinare o sorvegliare con proprio personale e a tutte le attività connesse a lavori svolti che sono direttamente gestiti e controllati da soggetti terzi, i cui comportamenti sono soltanto influenzabili da parte dell'organizzazione.

Responsabilità

CDI in funzione del tipo e luogo d'intervento, fornirà alle imprese esterne dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono assegnati ad operare e sulle **misure** di prevenzione e protezione e di emergenza adottate.

Ufficio Acquisti	All'atto della stipula del contratto allega la presente procedura
Responsabile Appalto	Vigila il personale appaltatore, il quale deve rispettare i contenuti della presente procedura

Campo di applicazione

La presente procedura si applica a tutte le attività in appalto svolte presso tutte le sedi del CDI, BIONICS, CMC, il personale appaltatore deve attenersi e rispettare il contenuto della presente procedura.

Definizioni e acronimi

Si fa riferimento a quanto prescritto e richiamato dalla, al Manuale del Sistema di Gestione Sicurezza.

Norma OHSAS 18001	Sistema di Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
D.lgs.81/08	Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n°123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Riferimenti

Procedura per la gestione degli appalti.

Contenuto

1 PREMESSA

- Le imprese esterne che svolgono attività all'interno dell'organizzazione devono attenersi a tutte le disposizioni di legge e normative interne applicabili in materia di sicurezza, ambiente, salute e igiene del lavoro. Esse sono responsabili delle necessarie predisposizioni e cautele.
- CDI S.p.A. pone la massima attenzione a tutti gli aspetti di tipo ambientale attraverso azioni in linea con la propria politica. Tali comportamenti sono tassativamente richiesti anche alle imprese esterne operanti nell'ambito della società CDI S.p.A. richiede, quindi, a tutte le imprese che lavorano in nome o per conto dell'organizzazione il massimo rispetto delle normative ambientali applicabili, in conformità alla politica ambientale adottata
- Nei paragrafi che seguono vengono riportate una serie di prescrizioni ritenute particolarmente significative per le attività dell'organizzazione nel sito e dedotte dalle prescrizioni legali applicabili o elaborate autonomamente. In nessun modo tali prescrizioni devono intendersi come esaustive, nel

senso che è comunque obbligo delle imprese che eseguono lavori all'interno del sito attenersi a tutti gli adempimenti previsti da leggi cogenti o altre normative interne applicabili, anche se non espressamente richiamati.

2 LAVORI ALL'INTERNO DEL SITO

- Il personale operante nelle aree deve esporre il cartellino di riconoscimento.
- Devono essere rispettate tutte le precauzioni previste dalle norme di Legge, tra cui in particolare quelle di:
 - valutare i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori
 - attuare le misure di sicurezza previste
 - rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui essi sono esposti e delle norme essenziali di prevenzione;
 - disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione, segnalando immediatamente eventuali deficienze o condizioni di pericolo.
- Prima di iniziare l'attività all'interno dell'organizzazione l'impresa deve aver consegnato la documentazione sicurezza contratti appalto, il nominativo del responsabile dei lavori e del suo eventuale sostituto. Tale responsabile dovrà prendere contatto con l'Ente aziendale committente per effettuare un sopralluogo preventivo dell'area interessata ai lavori e raccogliere gli elementi necessari per la individuazione dei rischi e la predisposizione delle misure preventive necessarie.
- CDI S.p.A. declina ogni responsabilità civile e penale per eventi derivanti dal mancato rispetto degli adempimenti o comunque assimilabili ai rischi specifici propri delle attività delle imprese esterne.
- Durante l'esecuzione dei lavori all'interno del sito, l'impresa deve curare che siano mantenuti il massimo ordine e pulizia e porre in atto tutti i provvedimenti necessari per evitare danni di qualsiasi genere a persone, cose o ambiente.

3 MACCHINE, MEZZI ED ATTREZZATURE

- Le macchine, i mezzi o attrezzature utilizzati devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza.
- Tali condizioni inoltre devono essere mantenute nel tempo.
- Mezzi soggetti a collaudo e verifiche periodiche (ponti sviluppabili e sospesi, scale aeree, paranchi, apparecchi a pressione, ecc.) dovranno risultare in regola con tali controlli.
- È vietato l'utilizzo di materiali e attrezzature di proprietà di CDI S.p.A. senza preventiva autorizzazione rilasciata dal responsabile che li ha in dotazione.

4 CIRCOLAZIONE E OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO DEI VEICOLI ALL'INTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE

- Il personale addetto alla conduzione ed alla manovra degli autoveicoli e delle macchine operatrici deve essere munito di regolare patente prefettizia.
- All'interno del sito, la circolazione dei mezzi deve avvenire nella stretta osservanza delle norme del codice stradale e di quelle interne richiamate con apposita segnaletica e norme. La velocità dovrà comunque essere moderata, procedendo con la massima prudenza (a passo d'uomo).
- Consegnare all'addetto la documentazione necessaria o comunicare i dati relativi al Trasporto.
- Non impegnare l'area di scarico o carico se non sgombra e comunque attendere SEMPRE le indicazioni degli operatori addetti.
- Prima di effettuare lo scarico o il carico verificare che nessun operatore sia nelle vicinanze dell'autocarro.
- È vietato trattenersi all'interno dello stabilimento oltre i tempi necessari alle operazioni di carico e scarico e lasciare il proprio mezzo incustodito.

In caso di danni arrecati o subiti a beni immobili, mobili, attrezzature e veicoli all'interno dello stabilimento è fatto obbligo di darne tempestiva comunicazione al personale di stabilimento e di mettersi a disposizione per la declinazione dei dati e la formalizzazione del sinistro.

- Prima di effettuare qualsiasi carico e scarico il trasportatore deve accertarsi che il mezzo sia lasciato in sicurezza (freno di stazionamento inserito od eventuali cunei di sicurezza).

5 IMPIEGO DI SOSTANZE PERICOLOSE O NOCIVE

- I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose devono essere provvisti:
 - di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - di accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento e svuotamento;

- di accessori di presa, quali maniglie, anelli o impugnature atti a rendere sicuro ed agevole il loro impiego, in relazione al loro uso particolare;
- di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto.
- Tali recipienti devono portare indicazioni dei contrassegni previsti dalle vigenti norme, allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità del loro contenuto.

I rifiuti di materie infiammabili, esplosivi, corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive devono essere raccolti durante il lavoro con mezzi appropriati e collocati in posti nei quali non possano costituire pericolo.

- La ditta esterna deve disporre delle schede di sicurezza aggiornate di tutte le sostanze pericolose utilizzate.
- Si raccomanda di adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare lo sversamento di qualunque tipo di sostanza che possa provocare l'inquinamento del suolo all'interno del sito CDI S.p.A.
- Si dispone, inoltre, alle ditte esterne di dotarsi di idonea sostanza assorbente per contenere eventuali sversamenti accidentali di sostanze pericolose sul suolo.
- Emergenza in caso di sversamento di sostanze pericolose da parte dell'Impresa appaltatrice:
- avvertire il Responsabile Appalto;
- verificare la possibilità di eliminazione della perdita;
- far allontanare il personale presente nelle zone circostanti;
- verificare (dopo aver indossato i D.P.I. specifici), che non siano coinvolte persone;
- delimitare la zona impedendo a chiunque non direttamente interessato alle operazioni di emergenza di accedere sul luogo;
- delimitare le caditoie di accesso agli scarichi fognari eventualmente ricadenti nell'area dove è avvenuto lo sversamento;
- assorbire gli eventuali residui con sabbia e/o altri materiali idonei (indossando sempre i D.P.I.);
- recuperare il materiale utilizzato per l'assorbimento in contenitori specifici e avviarli allo smaltimento secondo quanto previsto dalle vigenti normative;

6 PRECAUZIONI CONTRO I PERICOLI DI INCENDIO E DI ESPLOSIONE

- È vietato fumare o usare fiamme nei locali, nelle zone e in prossimità di macchine, impianti e attrezzature in cui, per la particolarità delle sostanze e materie in essi depositate o impiegate, esiste il pericolo di esplosione o incendio.
- Per tutte le operazioni che comportino eventuali pericoli di incendio e scoppio, l'impresa deve richiedere l'intervento del Responsabile Sicurezza di CDI S.p.A. e avere a portata di mano un estintore idoneo di sua proprietà.

7 DOTAZIONE DI MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE

- La ditta esterna deve mettere a disposizione dei propri dipendenti mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, e disporre per il corretto uso dei mezzi da parte del personale.

8 ISPEZIONI

- CDI S.p.A. è autorizzata in qualsiasi momento a ispezionare le attività svolte dalle ditte esterne, segnalando ogni deficienza eventualmente riscontrata, con intimazione di immediata regolarizzazione.
- Nei casi più gravi a sua discrezione e senza che ciò costituisca per la ditta esterna motivo di risarcimento o rimborso, potrà intimare la sospensione delle attività fino all'eliminazione dell'inconveniente contestato e, quindi, del rischio di incidenti o di danni ambientali derivanti da esso.
- L'eventuale intervento da parte di CDI S.p.A. non elimina e non limita la completa responsabilità della ditta esterna in materia di prevenzione infortuni, sia nei confronti delle Autorità competenti, sia agli effetti contrattuali nei confronti del committente.
CDI S.p.A. si riserva il diritto di esaminare tutte le macchine e le attrezzature dell'Impresa e di effettuare ispezioni durante le attività, intervenendo qualora non si riscontrino le necessarie garanzie di sicurezza.
- Tale possibilità di intervento non limita né elimina la completa responsabilità dell'Impresa in materia di prevenzione infortuni nei confronti delle Autorità competenti.
- L'inosservanza di quanto previsto nella presente norma e di quant'altro rappresenti inadempimento alle norme di Legge esistenti in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e tutela del patrimonio ambientale, comporterà la risoluzione automatica del rapporto di lavoro.

9 IMPATTO ACUSTICO

Le imprese esterne hanno l'obbligo di rispettare i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale.

10 SCARICHI IN FOGNATURA CORPI IDRICI

È fatto assoluto divieto di scaricare qualunque tipologia di sostanza o rifiuto in corpo idrico e/o in fognatura.

11 RIFIUTI E SCARTI (COMPRESI OLI ESAUSTI E BATTERIE)

Tutti i rifiuti e/o gli scarti prodotti nello stabilimento, ma scaturiti a seguito dell'attività di soggetti fornitori o appaltatori devono essere smaltiti o recuperati a carico di detti soggetti e, comunque, non abbandonati in sito.

12 RISORSE

Si raccomanda ai soggetti che lavorano in nome o per conto dell'organizzazione di attenersi ad un consumo oculato e strettamente necessario delle risorse messe a disposizione, evitando sprechi.

13 INVITO ALL'OSSERVANZA NORMATIVA VIGENTE PER I TRASPORTATORI DI RIFIUTI

Vi rammentiamo l'obbligo di:

- ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI RIFIUTI CON AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA
- VERSAMENTO ANNUALE DEI DIRITTI DI ISCRIZIONE

Al fine di agevolare le operazioni Vi chiediamo di fornire preventivamente, contattando i ns. uffici COPIA CONFORME DELLE VOSTRE AUTORIZZAZIONI.

Allegati

- Planimetria parcheggio esterno




Figura 1 Planimetria Parcheggio esterno